

COMMENT AUTORISER BACKUP AVEC SECURITOO 3

Cette fiche pratique vous guide pour autoriser Backup dans votre Firewall Securitoo 3.

La fiche pratique suivante est composée de 2 parties :

- [A - Autoriser Backup à la première connexion](#)
- [B - Autoriser Backup après un refus](#)

A - Autoriser Backup lors de la première connexion.

Etape 1 : Lors du premier lancement de Backup, la fenêtre ci-dessous apparaît.

Cochez la case "Ne plus afficher ce message pour ce programme" (1) puis cliquez sur le bouton **Autoriser** (2).





Figure 1 : Nouvelle tentative de connexion

B - Autoriser Backup après un refus.

Etape 1 : Double-cliquez sur l'icône de Securitoo, située en bas à droite à coté de l'heure.



Figure 2 : Ouvrir Securitoo Antivirus Firewall

Note : Si vous êtes sous Windows XP et que l'icône de Securitoo n'apparaît pas dans la barre des tâches, cliquez sur le bouton . L'icône apparaît.

Etape 2 : Cliquez sur "Paramètres avancés..."



Figure 3 : Paramètres avancés

Etape 3 : La fenêtre suivante s'affiche. Sur la partie gauche, cliquez sur "Protection Internet" (1), puis sur "Contrôle des applications" (2). Double-cliquez ensuite sur l'application "SOO_BA~1.EXE" (3).




Figure 4 : Contrôle des applications

Etape 4 : Au niveau de "Action sur une tentative de connexion inconnue", sélectionnez "Autoriser" (1), puis cliquez sur le bouton **OK** (2).




Figure 5: Propriétés de l'application

Etape 5 : Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la fenêtre.



Figure 6: Backup autorisé

Votre logiciel Backup fonctionne à présent correctement.