

## COMMENT SUPPRIMER LE VIRUS BAGLE SOUS WINDOWS 98

Cette fiche pratique vous guide à supprimer le virus Bagle sous Windows 98.

La fiche pratique suivante est composée de 5 parties :

- [A - Enregistrer le patch Bagle](#)
- [B - Démarrer de l'ordinateur en mode sans échec](#)
- [C - Supprimer du virus Bagle](#)
- [D - Redémarrer de l'ordinateur en mode normal](#)
- [E - Mettre à jour Windows](#)

### A - Enregistrement du patch Bagle.

Etape 1 : Pour télécharger le patch contre Bagle : [cliquez ici](#)

Etape 2 : Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.






Figure 1 : Enregistrement du patch de désinfection

Etape 3 : Sélectionnez le "Bureau" (1) sur la partie gauche, puis cliquez sur le bouton **Enregistrer** (2).



**Figure 2 : Enregistrement du patch sur le Bureau**

Etape 4 : Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le bouton **Fermer**.



**Figure 3 : Téléchargement terminé**

## B - Démarrer l'ordinateur en mode sans échec.

Etape 5 : Cliquez sur le bouton **Démarrer (1)**, puis ensuite sur "Exécuter" (2).



Figure 4 : Menu Démarrer

Etape 6 : Tapez "msconfig" (1) puis cliquez sur le bouton **OK (2)**.





Figure 5 : Fenêtre "Exécuter"

Etape 7 : La fenêtre de l'utilitaire de configuration système s'ouvre. Cliquez sur le bouton **Options avancées...**



**Figure 6 : Fenêtre "Utilitaire de configuration système"**

Etape 8 : La boîte de dialogue des paramètres avancés du dépannage apparaît. Sélectionnez l'option "Activer le menu Démarrer" (1) en cochant la case puis cliquez sur le bouton OK (2).




Figure 7 : Fenêtre "Paramètres avancés du dépannage"

Etape 9 : Cliquez à nouveau sur le bouton **OK** lorsque la fenêtre de l'utilitaire de configuration système réapparaît.



Figure 8 : Fenêtre "Utilitaire de configuration système"

Etape 10 : La fenêtre suivante vous invite à redémarrer l'ordinateur. Cliquez sur le bouton **Oui**. L'ordinateur redémarrera (ceci peut prendre plusieurs minutes).




Figure 9 : Fenêtre pour redémarrer l'ordinateur

Etape 11 : Lorsque vous aurez l'écran suivant, tapez sur la touche "3 " afin de sélectionner le Mode sans échec, puis tapez sur la touche "Entrée". L'ordinateur démarrera en mode sans échec (ceci peut prendre plusieurs minutes).




Figure 10 : Menu de démarrage de Microsoft Windows 98.

Etape 12 : Lorsque Windows démarre en mode sans échec, la fenêtre suivante apparaît. Cliquez sur le bouton **OK**.




Figure 11 : Alerte du mode sans échec.

## C - Supprimer le virus Bagle.

Etape 13 : Allez sur le bureau et cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône "patch\_bagle.exe", puis cliquez sur "Ouvrir".



Figure 12 : Ouverture du patch de désinfection

Etape 14 : Si vous acceptez les conditions, cliquez sur le bouton **Accepter** pour continuer.



Figure 13 : Accepter les conditions

Etape 15 : La désinfection est alors en cours. Cela peut durer quelques minutes.



Figure 14 : Désinfection en cours

Etape 16 : La fenêtre suivante apparaît si le virus a été supprimé. Cliquez sur le bouton **Fermer**.



Figure 15 : Virus supprimé

Etape 17 : La fenêtre suivante apparaît si le virus n'a pas été détecté. Cliquez sur le bouton **Fermer**.



Figure 16 : Virus non détecté

## D - Redémarrer l'ordinateur en mode normal.

Etape 18 : Cliquez sur le bouton **Démarrer** (1), puis ensuite sur "Exécuter" (2).




Figure 17 : Menu Démarrer

Etape 19 : Tapez "msconfig" (1) puis cliquez sur le bouton **OK** (2).





Figure 18 : Fenêtre "Exécuter"

Etape 20 : La fenêtre de l'utilitaire de configuration système s'ouvre, cliquez sur le bouton **Options avancées...**



**Figure 19 : Fenêtre "Utilitaire de configuration système"**

Etape 21 : La boîte de dialogue des paramètres avancés de dépannage apparaît. Désactiver l'option "Activer le menu Démarrer" (1) en décochant la case puis cliquez sur le bouton **OK** (2).




Figure 20 : Fenêtre "Paramètres avancés du dépannage"

Etape 22 : Cliquez à nouveau sur le bouton **OK** lorsque la fenêtre de l'utilitaire de configuration système réapparaît.



Figure 21 : Fenêtre "Utilitaire de configuration système"

Etape 23 : La fenêtre suivante vous invite à redémarrer l'ordinateur. Cliquez sur le bouton Oui. L'ordinateur redémarrera en mode normal.




Figure 22 : Fenêtre pour redémarrer l'ordinateur

## E - Mettre à jour Windows.

Etape 24 : Afin d'optimiser la protection de votre ordinateur, il est recommandé de mettre régulièrement à jour votre système d'exploitation (Windows) et ce grâce au site suivant : <http://windowsupdate.microsoft.com>.

Si vous désirez obtenir une fiche pratique sur l'utilisation du site Windows Update, [cliquez- ici](#).