

COMMENT SUPPRIMER LE VIRUS NETSKY SOUS WINDOWS XP

Cette fiche pratique vous guide à supprimer le virus Netsky sous Windows XP.

La fiche pratique suivante est composée de 7 parties :

- [A - Désactiver la restauration du système sous Windows XP](#)
- [B - Enregistrer le patch Netsky](#)
- [C - Démarrer l'ordinateur en mode sans échec](#)
- [D - Supprimer le virus Netsky](#)
- [E - Redémarrer l'ordinateur en mode normal](#)
- [F - Réactiver la restauration du système sous Windows XP](#)
- [G - Mettre à jour Windows](#)

A - Désactiver la restauration du système sous Windows XP.

Etape 1 : Cliquez sur le bouton **Démarrer** (1), puis cliquez sur "Exécuter" (2).




Figure 1 : Exécuter

Etape 2 : Au niveau de "Ouvrir", tapez "sysdm.cpl" (la dernière lettre est un L comme Louis) (1), puis cliquez sur le bouton **OK** (2).




Figure 2 : "sysdm.cpl"

Etape 3 : Cliquez sur l'onglet "Restauration du système" (1). Sur cet onglet, cochez la case "Désactiver la Restauration du système sur tous les lecteurs" (2). Pour valider, cliquez sur le bouton **Appliquer** (3).




Figure 3 : Désactivation de la restauration du système

Etape 4 : Cliquez sur le bouton **Oui**.




Figure 4 : Confirmation de la désactivation de la restauration du système

Etape 5 : Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la fenêtre.




Figure 5 : Fermeture de la fenêtre des Propriétés Système

B - Enregistrer le patch Netsky

Etape 6 : Pour télécharger le patch contre Netsky : [cliquez ici](#)

Etape 7 : Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.




Figure 6 : Enregistrement du patch de désinfection

Etape 8 : Sélectionnez le "Bureau" (1) sur la partie gauche, puis cliquez sur le bouton **Enregistrer** (2).




Figure 7 : Enregistrement du patch sur le Bureau

Etape 9 : Si cette fenêtre s'affiche une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le bouton **Fermer**.



Figure 8 : Téléchargement terminé

C - Démarrer l'ordinateur en mode sans échec.

Etape 10 : Cliquez sur le bouton **Démarrer** (1), puis sur Exécuter (2). La boîte de dialogue Exécuter apparaît.




Figure 9 : Démarrer

Etape 11 : Tapez "msconfig" (1) puis cliquez sur le bouton **OK** (2).




Figure 10 : Exécuter

Etape 12 : L'utilitaire de configuration système apparaît. Cliquez sur l'onglet "BOOT.INI" (1). Cochez la case "SAFEBOOT" (2), puis cliquez sur le bouton **OK** (3).




Figure 11 : Utilitaire de configuration système

Etape 13 : Vous devez redémarrer l'ordinateur. Cliquez sur le bouton **Redémarrer**.




Figure 12 : Redémarrer

D - Supprimer le virus Netsky.

Etape 14 : Allez sur le bureau et cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône "patch_netsky.exe", puis cliquez sur "Ouvrir".



Figure 13 : Ouverture du patch de désinfection

Etape 15 : Si vous acceptez les conditions, cliquez sur le bouton **Accepter**.




Figure 14 : Accepter les conditions

Etape 16 : La désinfection est alors en cours. Cela peut durer quelques minutes.



Figure 15 : Désinfection en cours

Etape 17 : La fenêtre suivante apparaît si le virus a été supprimé. Cliquez sur le bouton **Fermer**.



Figure 16 : Virus supprimé

La fenêtre suivante apparaît si le virus n'a pas été détecté. Cliquez sur le bouton **Fermer**.




Figure 17 : Virus non détecté

E - Redémarrer l'ordinateur en mode normal.

Etape 18 : Cliquez sur le bouton **Démarrer** (1), puis sur Exécuter (2). La boîte de dialogue Exécuter apparaît.




Figure 18 : Démarrer

Etape 19 : Tapez "msconfig" (1) puis cliquez sur **OK** (2).




Figure 19 : Exécuter

Etape 20 : L'utilitaire de configuration système apparaît. Cliquez sur l'onglet "BOOT.INI" (1). Décochez la case "SAFEBOOT" (2), puis cliquez sur **OK** (3).




Figure 20 : Utilitaire de configuration système

Etape 21 : Vous devez redémarrer l'ordinateur. Cliquez sur le bouton **Redémarrer**.




Figure 21 : Redémarrer

F - Réactiver la restauration du système sous Windows XP.

Etape 22 : Cliquez sur le bouton **Démarrer** (1), puis cliquez sur "Exécuter" (2).




Figure 22 : Exécuter

Etape 23 : Au niveau de "Ouvrir", tapez "sysdm.cpl" (1) (la dernière lettre est un L comme Louis), puis cliquez sur le bouton **OK** (2).




Figure 23 : "sysdm.cpl"

Etape 24 : Cliquez sur l'onglet "Restauration du système" (1). Sur cet onglet décochez la case "Désactiver la Restauration du système sur tous les lecteurs" (2). Pour valider, cliquez sur le bouton **Appliquer** (3).




Figure 24 : Réactivation de la restauration du système

Etape 25 : Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la fenêtre.




Figure 25 : Fermeture de la fenêtre des propriétés systèmes

G - Mettre à jour Windows.

Etape 26 : Afin d'optimiser la protection de votre ordinateur, il est recommandé de mettre régulièrement à jour votre système d'exploitation (Windows) et ce grâce au site suivant : <http://windowsupdate.microsoft.com>. Si vous désirez obtenir une fiche pratique sur l'utilisation du site Windows Update, [cliquez- ici](#).