

# COMMENT DEMARRER L'ORDINATEUR EN MODE SANS ECHEC SOUS WINDOWS XP

Cette fiche pratique vous guidera pour démarre en mode sans échec sous Windows XP.

La fiche pratique suivante est composée de 2 parties :

- [A - Démarrage de l'ordinateur en mode sans échec](#)
- [B - Redémarrage de l'ordinateur en mode normal](#)

## A - Démarrage de l'ordinateur en mode sans échec.

Etape 1 : Cliquez sur **Démarrer** (1), puis sur **Exécuter** (2). La boîte de dialogue Exécuter apparaît.




Figure 1 : Démarrer

Etape 2 : Tapez "msconfig" (1) puis cliquez sur le bouton **OK** (2).




Figure 2 : Exécuter

**Etape 3 :** L'utilitaire de configuration système apparaît. Cliquez sur l'onglet « BOOT.INI » (1). Cochez la case « SAFEBOOT » (2), puis cliquez sur le bouton **OK** (3).




Figure 3 : Utilitaire de configuration système

**Etape 4 :** Vous devez redémarrer l'ordinateur. Cliquez sur le bouton **Redémarrer**.




Figure 4 : Redémarrer

## **B - Redémarrage de l'ordinateur en mode normal.**

Etape 5 : Cliquez sur **Démarrer** (1), puis sur **Exécuter** (2). La boîte de dialogue Exécuter apparaît.




Figure 5 : Démarrer

Etape 6 : Tapez "msconfig" (1) puis cliquez sur **OK** (2).




Figure 6 : Exécuter

Etape 7 : L'utilitaire de configuration système apparaît. Cliquez sur l'onglet « BOOT.INI » (1). Décochez la case « SAFEBOOT » (2), puis cliquez sur **OK** (3).




Figure 7 : Utilitaire de configuration système

Etape 8 : Vous devez redémarrer l'ordinateur. Cliquez sur **Redémarrer**.




Figure 8 : Redémarrer