

# COMMENT INSTALLER SECURITOO ANTIVIRUS FIREWALL AVEC LE MESSAGE : « THE TARGET DIRECTORY IS A SYSTEM DIRECTORY »

Cela se produit quand l'installation se passe mal ou/et que vous essayez de réinstaller plusieurs fois Securitoo. La procédure suivante explique comment régler le problème sous Windows 98/Me/2000 :

## Réinstaller Securitoo Antivirus malgré le message “The target directory is a system directory”.

Il faut désinstaller ce qui a déjà été installé :

Etape 1 : Cliquez sur le menu **Démarrer** (1), puis sur "Exécuter"(2).




Figure 1 : Menu Démarrer

Etape 2 : Au niveau de Ouvrir, tapez "control" (1), puis cliquez sur le bouton **OK** (2).




Figure 2 : Menu Démarrer

Etape 3 : La fenêtre "Panneau de configuration" apparaît. Double cliquez sur "Ajout/Suppression de programmes".




Figure 3 : Fenêtre « Panneau de Configuration »

Etape 4 : La fenêtre Ajout/Suppression de programmes apparaît. Sélectionnez "Securitoo Antivirus Firewall" en cliquant une fois dessus et cliquez sur le bouton **Modifier/Supprimer**.





Figure 4 : Fenêtre « Ajout / Suppression de Programmes »

Etape 5 : Une fenêtre vous demande de confirmer la suppression : cliquez sur le bouton **Oui**.



**Figure 5 : Fenêtre de confirmation de la suppression**

**Ne redémarrez pas l'ordinateur après la suppression.**

Etape 6 : Refaites la manipulation précédente si vous avez aussi dans la listes des programmes "F-Secure Antivirus" ou/et "F-Secure Management Agent" :

Sélectionnez "F-Secure Antivirus" et cliquez sur le bouton **Modifier/Supprimer**.



**Figure 6 : Fenêtre « Ajout / Suppression de Programmes »**

Confirmez la suppression avec le bouton **Oui** lorsque l'on vous demande si vous êtes sûr de vouloir le désinstaller.




Figure 7 : Fenêtre de confirmation de la suppression

**Ne redémarrez pas l'ordinateur après la suppression.**

Sélectionnez "F-Secure Management Agent" si vous l'avez et cliquez sur le bouton **Modifier/Supprimer**.



Figure 8 : Fenêtre "Ajout / Suppression de Programmes"

Confirmez la suppression avec le bouton **Oui** lorsque l'on vous demande si vous êtes sûr de vouloir le désinstaller.




Figure 9 : Fenêtre de confirmation de la suppression

**Ne redémarrez pas l'ordinateur après la suppression.**

Etape 7 : Cliquez sur le lien suivant pour télécharger le fichier [rmv.reg](#).

Etape 8 : Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.






Figure 10 : Enregistrement le fichier

Etape 9 : Sélectionnez le "Bureau" (1) en cliquant dessus sur la partie gauche de la fenêtre, puis cliquez sur le bouton **Enregistrer** (2).



**Figure 11 : Enregistrement le fichier sur le bureau**

Etape 10 : Si la fenêtre suivante apparaît une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le bouton **Fermer**.



**Figure 12 : Fin du téléchargement**

Etape 11 : Allez sur le bureau, et double cliquez sur le fichier téléchargé nommé rmv.reg.



Figure 13 : rmv.reg

Il vous demandera alors si vous voulez enregistrer les informations dans la base de registre, acceptez en cliquant sur le bouton **Oui**.




Figure 14 : Fenêtre de confirmation suite a l'exécution de « rmv.reg »

Etape 12 : Redémarrez l'ordinateur. Pour cela, cliquez sur le bouton **Démarrer** (1), puis sur **Arrêter** (2), sélectionnez "Redémarrer" (3), puis cliquez sur le bouton **OK** (4).



Figure 15 : Arrêter l'ordinateur




Figure 16 : Redémarrer l'ordinateur

Vous pouvez recommencer l'installation de Securitoo.